

Sonderangebot 03_2023

Winterfestes Vorzelt (650 x 300 cm)



Normalpreis 17.760,- €

Sonderpreis 16.428,- €

Allgemeine Daten

- » Freistehende Ausführung
- » Rückwand + Schleuse nach Wunsch angepasst
- » Satteldach
- » Inkl. Aufmaß, Anlieferung und Montage (deutsches Festland)
- » Gebrauchtes Ausstellungsstück

Vorzelt-Materialien

- » Aluminium-Profil: 48 x 48 mm | 2 mm Wandstärke
- » Zelthaut: 630 g/m² bis 900 g/m²
- » Dach: Silber
- » Wände oben: Weiß
- » Sockel: Hellgrau (matt)
- » Faulstreifen: Mausgrau (matt)
- » Ecken: Mausgrau (matt)

Vorzelt-Bauteile und Extras

- » Holzboden Premium | 18 mm Siebdruckplatten | 70 x 70 mm Balken (Douglasie/Hartholz)
- » Holzboden Terrasse | 18 mm Dielenbretter | 70 x 70 mm Balken (Douglasie/Hartholz)
- » Anthrazit lackierte Aluminium Regenrinne

- » 1 x Haustür (80 x 190 cm) | Glaseinsatz (Doppelverglasung) | Rahmenfarbe: Mausgrau
- » 2 x Kunststoff-Fenster (131 x 96 cm) | Doppelverglasung | Dreh/Kipp | Rahmenfarbe: Mausgrau
- » 1 x Kunststoff-Fenster (131 x 60 cm) | Doppelverglasung | Dreh/Kipp | Rahmenfarbe: Mausgrau
- » 1 x Kunststoff-Fenster (140 x 110 cm) | Doppelverglasung | Dreh/Kipp | Rahmenfarbe: Mausgrau

- » Iso-Folie

Inklusive

- » Notlüftungen (Gaze)
- » 50 cm Dachüberstand an 3 Seiten
- » einen Faulstreifen (außen, zur Vermeidung von ungebetenen Gästen wie z.B. Mäusen)
- » Anpresspolster
- » Überlappung auf den Wohnwagen

Die Montage vor Ort dauert einen bis zwei Tage. Alle Zelte bestehen aus eloxierten Aluminiumprofilen (48 x 48 x 2 mm). Diese halten starken Witterungseinflüssen (Sturm, UV, Schneelasten...) locker stand. Die gesamte Zelthaut wird im Hochfrequenzverfahren verschweißt. Es gibt keine Nähte die mit den Jahren aufgehen oder verrotten. Die verwendete Dach-Plane hat ein Gewicht von 900 g/m² und ist UV beständig. Einzigartig, vergleichen Sie!

Die Firma Schall verfügt auch über Finanzierungsangebote
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Finanzierungsangebot.

**SPRECHEN SIE UNS
AN!**

