

Sonderangebot 02_2025

Winterfestes Vorzelt (800 x 300 cm)



Normalpreis ~~28.575,- €~~

» **Sonderpreis 19.431,- €**

Allgemeine Daten

- » Freistehende Ausführung
- » Rückwand + Schleuse mit Anpresspolster nach Wunsch angepasst
- » Pultdach
- » Inkl. Aufmaß, Anlieferung und Montage (deutsches Festland)
- » Gebrauchtes Ausstellungsstück
- » Terrasse (seitlich) 300 x 400 cm
- » Überdachter Eingang (vorne) 800 x 100 cm

Vorzelt-Materialien

- » Aluminium-Profile: 48 x 48 mm | 2 mm Wandstärke
- » Zelthaut: 630 g/m² bis 900 g/m²

- » Dach: Silber (glänzend)
- » Wände oben: Hellgrau (Lodge)
- » Sockel: Mausgrau (Lodge)
- » Faulstreifen: Anthrazit (Lodge)
- » Ecken: Anthrazit (Lodge)

Vorzelt-Bauteile und Extras

- » Holzboden Premium | 18 mm Siebdruckplatten | 70 x 70 mm Balken (Douglasie/Hartholz)
- » Aluminium Regenrinne
- » Iso-Folie (unter Dachhaut)
- » Dach-Innenhimmel (PVC)
- » 1 x Panorama-Tür (150 x 190 cm) | Glaseinsatz (Doppelverglasung)
- » 1 x Schiebe-Panorama-Tür (210 x 190 cm) | Glaseinsatz (Doppelverglasung)
- » 2 x Alu-Schiebefenster (100 x 96 cm) | Einfachverglasung

Inklusive

- » Notlüftungen (Gaze)
- » 50 cm Dachüberstand an 3 Seiten
- » einen Faulstreifen (außen, zur Vermeidung von ungebeten Gästen wie z.B. Mäusen)
- » Anpresspolster
- » Überlappung auf den Wohnwagen

Die Montage vor Ort dauert einen bis zwei Tage. Alle Zelte bestehen aus eloxierten Aluminiumprofilen (48 x 48 x 2 mm). Diese halten starken Witterungseinflüssen (Sturm, UV, Schneelasten...) locker stand. Die gesamte Zelthaut wird im Hochfrequenzverfahren verschweißt. Es gibt keine Nähte die mit den Jahren aufgehen oder verrotten. Die verwendete Dach-Plane hat ein Gewicht von 900 g/m² und ist UV beständig. Einzigartig, vergleichen Sie!

Die Firma Schall verfügt auch über Finanzierungsangebote
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Finanzierungsangebot.

| Sprechen Sie uns an!

